

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova  
Министерство Здравоохранения, Труда и Социальной Защиты Республики Молдова  
Agenția Națională pentru Sănătate Publică  
Национальное Агентство по Общественному Здоровью  
Centrul de Sănătate Publică Comrat UTA Găgăuzia (Gagauz Yeri)  
Центр Общественного Здоровья Комрат АТО Гагаузия  
Secție Diagnostic de Laborator  
Отдел лабораторной диагностики  
Adresa Republica Moldova or. Comrat Str. Pobeda 26  
Юридический адрес: Республика Молдова г. Комрат ул. Победа 26  
Tel. (289) 2-23-53 Tel/Fax: (298) 2-71-73  
Телефон/ Факс  
Accreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM  
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения РМ  
Nr. 2187 din 13.06.2014

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ  
Formular № 343/e  
форма

Aprobat de MS RM Nr. 828 din 31.10.2011  
утверждена МЗ РМ

**RAPORT**  
**a încercărilor de laborator**  
**ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЯХ**

№ 82 / 63 din 31 марта 2020

1. **Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar)** SA «Apă-Termo»  
Наименование предприятия, организации (заявитель)
2. **Adresa juridică** Р.Молдова, АТО Гагаузия, мун.Чадыр-Лунга, ул.Ленина, 108  
Юридический адрес
3. **Denumirea mostrei, data producerii** Вода водопроводная  
Наименование образца (пробы), дата изготовления
4. **Producătorul (firma, organizația, instituția)** Контрольная точка SA «Apă-Termo»  
Изготовитель (фирма, предприятие, организация) Чадыр-Лунгский р-н, с.Баурчи, ул. Фрунзе, 4
5. **Data și ora prelevării** 23.03.2020 11.50  
Время и дата отбора
- N.P.P., funcția** Бригадир комплексной бригады SA «Apă-Termo» Ковбасюк Я.В.  
**Ф.И.О., должность**
- Condițiile de transportare** Автотранспорт, на холоду (термоконтейнер)  
Условия доставки
- Livrat în LIA** 23.03.2020 14.05  
Доставлен в ИЛЦ
6. **Date suplimentare:** —  
Дополнительные сведения:
7. **DN la producție:** «Санитарные нормы по качеству питьевой воды», утв. ПП РМ № 934 от  
НД на продукцию 15.08.2007
8. **DN privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor** «Санитарные нормы по качеству  
НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку 15.08.2007; договор № 13/20 от 24.01.2020

**I. Analiza chimică cantitativă:**  
Количественный химический анализ

**Mostra a sosit** 23.03.2020 ora 14 min 05

Образец поступил час мин

**Nr. de înregistrare** 82 **în registru:** 02e-10/1

Регистрационный № в журнале

| Nr. d/o № p/p | Indicii determinați<br>Определяемые<br>показатели | Rezultatele<br>cercetărilor;<br>unități de măsură<br>Результат<br>исследования, ед.изм. | Nivelul maxim admisibil ; unități<br>de măsură<br>величина допустимого уровня;<br>единицы измерения | DN a metodelor de investigare<br>НД на методы исследования  |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.            | Запах                                             | 1 балл                                                                                  | не более 3 баллов                                                                                   | ГОСТ 3351-74                                                |
| 2.            | Привкус                                           | 1 балл                                                                                  | не более 3 баллов                                                                                   | ГОСТ 3351-74                                                |
| 3.            | Цветность                                         | 91°                                                                                     | не приемлемо                                                                                        | ГОСТ 3351-74                                                |
| 4.            | Мутность                                          | 2,3 ЕМ                                                                                  | не более 5,0 ЕМ                                                                                     | ГОСТ 3351-74                                                |
| 5.            | Аммиак                                            | 3,9 мг/л                                                                                | не более 0,5 мг/л                                                                                   | ГОСТ 4192-82                                                |
| 6.            | Нитриты                                           | 0,015 мг/л                                                                              | не более 0,5 мг/л                                                                                   | ГОСТ 4 192-82                                               |
| 7.            | pH                                                | 8,34                                                                                    | 6,5 – 9,5                                                                                           | SM SR ISO 10523:2001                                        |
| 8.            | Сероводород и<br>сульфиды                         | 97 мкг/л                                                                                | не более 100 мкг/л                                                                                  | МУ «Унифицированные<br>методы исследования<br>качества вод» |
| 9.            | Железо                                            | 0,11 мг/л                                                                               | не более 0,3 мг/л                                                                                   |                                                             |
| 10.           | Окисляемость                                      | 6,2 мгО/л                                                                               | не более 5,0 мгО/л                                                                                  |                                                             |
| 11.           | Электропроводность                                | 1995 мкСм/см                                                                            | не более 2500 мкСм/см                                                                               | SM SR EN 27888:2005                                         |

**II. Cercetările microbiologice:**

II. Микробиологические исследования:

**Mostra a sosit** 23.03.2020 ora 14 min 05

Образец поступил час мин

**Nr. de înregistrare** 63 **în registru:** 385/e

Регистрационный № в журнале

| Nr. d/o № p/p | Indicii determinați<br>Определяемые<br>Показатели | Rezultatul investigației;<br>unități de măsură<br>Результат исследования,<br>единицы измерения | Nivelul maxim admisibil;<br>unități de măsură<br>Максимально допустимый<br>уровень; единицы измерения | DN privind metodele de investigați<br>НД на методы исследования |
|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1             | B. coliforme                                      | 0 UFC/100 cm <sup>3</sup>                                                                      | ----                                                                                                  | SM SR EN ISO 9308-1:2016                                        |
| 2             | E. coli                                           | 0 UFC/100 cm <sup>3</sup>                                                                      | 0 UFC/100 cm <sup>3</sup>                                                                             | SM SR EN ISO 9308-1:2016                                        |
| 3             | E. faecalis                                       | 0 UFC/100 cm <sup>3</sup>                                                                      | 0 UFC/100 cm <sup>3</sup>                                                                             | SM SR EN ISO 7899-2:2016                                        |

**N.P.P, funcția persoanei responsabile de perfectarea  
raportului**

Ф.И.О. должность лица, ответственного за оформление данного протокола

Врач-лаборант Отдела лабораторной  
диагностики ЦОЗ Комрат Апетроасей Г.А.

**Semnătura** \_\_\_\_\_

Подпись

**Concluzie:** Происследованная проба воды водопроводной не соответствует Санитарным нормам, утв. ПП РМ № 934 от 15.08.2007, по органолептическим показателям (цветность), по содержанию аммиака и значению окисляемости.

**Conducătorul Secției, funcția**

Руководитель отдела, Ф.И.О., должность

Зав. Отделом охраны лабораторной  
диагностики ЦОЗ Комрат Дюльгер Е.Е.

**Semnătura** \_\_\_\_\_

Подпись

**Conducătorul Centrului Încercări de Laborator  
acreditat, funcția**

Руководитель аккредитованного ИЛЦ Ф.И.О., должность

Руководитель ЦОЗ Комрат Хафта И.С.

**Semnătura** \_\_\_\_\_

Подпись

**Amendament:**

Rezultatul se referă numai la proba analizată!

Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului!

**Примечание:**

Результат распространяется только на анализируемую пробу!

Частичное воспроизведение результата строго запрещено!



Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova  
Министерство здравоохранения, Труда и Социальной Защиты Республики Молдова  
Agenția Națională pentru Sănătate Publică  
Национальное Агентство по Общественному Здоровью  
Centrul de Sănătate Publică Comrat UTA Găgăuzia (Gagauz Yeri)  
Центр Общественного Здоровья Комрат АТО Гагаузия  
Secție Diagnostic de laborator  
Отдел лабораторной диагностики  
Adresa Republica Moldova or. Comrat Str. Pobeda 26  
Юридический адрес: Республика Молдова г. Комрат ул. Победа 26  
Tel. (289) 2-23-53 Tel/Fax: (298) 2-71-73  
Телефон/Факс  
Accreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM  
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения РМ  
Nr. 2187 din 13.06.2014

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ  
Formular № 343/e  
форма

Aprobat de MS RM Nr. 828 din 31.10.2011  
утверждена МЗ РМ

**RAPORT**  
**a încercărilor de laborator**  
**ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЯХ**

№ 81 / 62 din 31 марта 2020

1. **Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar)** SA «Арă-Термо»  
Наименование предприятия, организации (заявитель)
2. **Adresa juridică** Р.Молдова, АТО Гагаузия, мун.Чадыр-Лунга, ул.Ленина, 108  
Юридический адрес
3. **Denumirea mostrei, data producerii** Вода водопроводная  
Наименование образца (пробы), дата изготовления
4. **Producătorul (firma, organizația, instituția)** Контрольная точка SA «Арă-Термо»  
Изготовитель (фирма, предприятие, организация) Чадыр-Лунгский р-н, с.Баурчи, ул.Ленина, 1056
5. **Data și ora prelevării** 23.03.2020 11.20  
Время и дата отбора
- N.P.R., funcția** Бригадир комплексной бригады SA «Арă-Термо» Ковбасюк Я.В.  
Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare** Автотранспорт, на холоду (термоконтейнер)  
Условия доставки
- Livrat în LÎA** 23.03.2020 14.05  
Доставлен в ИЛЦ
6. **Date suplimentare:** —  
Дополнительные сведения:
7. **DN la producție:** «Санитарные нормы по качеству питьевой воды», утв. ПП РМ № 934 от  
НД на продукцию 15.08.2007
8. **DN privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor** «Санитарные нормы по качеству  
НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку 15.08.2007; договор № 13/20 от 24.01.2020

**I. Analiza chimică cantitativă:**  
Количественный химический анализ

**Mostra a sosit** 23.03.2020 ora 14 min 05

Образец поступил час мин

**Nr. de înregistrare** 81 **în registru:** 02e-10/1

Регистрационный № в журнале

| Nr. d/o № p/p | Indicii determinați<br>Определяемые показатели | Rezultatele cercetărilor;<br>unități de măsură<br>Результат исследования, ед.изм. | Nivelul maxim admisibil ; unități de măsură<br>величина допустимого уровня; единицы измерения | DN a metodelor de investigare<br>НД на методы исследования |
|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.            | Запах                                          | 2 балла                                                                           | не более 3 баллов                                                                             | ГОСТ 3351-74                                               |
| 2.            | Привкус                                        | 1 балл                                                                            | не более 3 баллов                                                                             | ГОСТ 3351-74                                               |
| 3.            | Цветность                                      | 90°                                                                               | не приемлемо                                                                                  | ГОСТ 3351-74                                               |
| 4.            | Мутность                                       | 0,68 ЕМ                                                                           | не более 5,0 ЕМ                                                                               | ГОСТ 3351-74                                               |
| 5.            | Аммиак                                         | 4,2 мг/л                                                                          | не более 0,5 мг/л                                                                             | ГОСТ 4192-82                                               |
| 6.            | Нитриты                                        | 0,016 мг/л                                                                        | не более 0,5 мг/л                                                                             | ГОСТ 4 192-82                                              |
| 7.            | pH                                             | 8,36                                                                              | 6,5 – 9,5                                                                                     | SM SR ISO 10523:2001                                       |
| 8.            | Сероводород и сульфиды                         | 123 мкг/л                                                                         | не более 100 мкг/л                                                                            | МУ «Унифицированные методы исследования качества вод»      |
| 9.            | Железо                                         | 0,26 мг/л                                                                         | не более 0,3 мг/л                                                                             |                                                            |
| 10.           | Окисляемость                                   | 4,8 мгО/л                                                                         | не более 5,0 мгО/л                                                                            |                                                            |
| 11.           | Электропроводность                             | 1990 мкСм/см                                                                      | не более 2500 мкСм/см                                                                         | SM SR EN 27888:2005                                        |

**II. Cercetările microbiologice:**

II. Микробиологические исследования:

**Mostra a sosit** 23.03.2020 ora 14 min 05

Образец поступил час мин

**Nr. de înregistrare** 62 **în registru:** 385/e

Регистрационный № в журнале

| Nr. d/o № p/p | Indicii determinați<br>Определяемые Показатели | Rezultatul investigației;<br>unități de măsură<br>Результат исследования, единицы измерения | Nivelul maxim admisibil;<br>unități de măsură<br>Максимально допустимый уровень; единицы измерения | DN privind metodele de investigați<br>НД на методы исследования |
|---------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1             | B. coliforme                                   | 0 UFC/100 cm <sup>3</sup>                                                                   | ----                                                                                               | SM SR EN ISO 9308-1:2016                                        |
| 2             | E. coli                                        | 0 UFC/100 cm <sup>3</sup>                                                                   | 0 UFC/100 cm <sup>3</sup>                                                                          | SM SR EN ISO 9308-1:2016                                        |
| 3             | E. faecalis                                    | 0 UFC/100 cm <sup>3</sup>                                                                   | 0 UFC/100 cm <sup>3</sup>                                                                          | SM SR EN ISO 7899-2:2016                                        |

**N.P.P, funcția persoanei responsabile de perfectarea raportului**

Ф.И.О. должность лица, ответственного за оформление данного протокола

Врач-лаборант Отдела лабораторной диагностики ЦОЗ Комрат Апетроаей Г.А.

**Semnătura** \_\_\_\_\_  
Подпись

**Concluzie:** Происследованная проба воды водопроводной не соответствует Санитарным нормам, утв. ПП РМ № 934 от 15.08.2007, по органолептическим показателям (цветность), по содержанию аммиака и сероводорода.

**Conducătorul Secției, funcția**

Руководитель отдела, Ф.И.О., должность

Зав. Отделом охраны лабораторной диагностики ЦОЗ Комрат Дюльгер Е.Е.

**Semnătura** \_\_\_\_\_  
Подпись

**Conducătorul Centrului Încercări de Laborator acreditat, funcția**

Руководитель аккредитованного ИЛЦ Ф.И.О., должность

Руководитель ЦОЗ Комрат Хаста И.С.

**Semnătura** \_\_\_\_\_  
Подпись



Amendament:

Rezultatul se referă numai la proba analizată.

Примечание:

Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului!

Результат распространяется только на анализируемую пробу!

Частичное воспроизведение результата строго запрещено!