

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Министерство Здравоохранения, Труда и Социальной Защиты Республики Молдова
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
Национальное Агентство по Общественному Здоровью
Centrul de Sănătate Publică Comrat UTA Găgăuzia (Gagauz Yeri)
Центр Общественного Здоровья Комрат АТО Гагаузия
Secție Diagnostic de laborator
Отдел лабораторной диагностики
Adresa Republica Moldova or. Comrat Str. Pobeda 26
Юридический адрес: Республика Молдова г. Комрат ул. Победа 26
Tel. (289) 2-23-53 Tel/Fax: (298) 2-71-73
Телефон/ Факс
Accreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения РМ
Nr. 2187 din 13.06.2014

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ
Formular № 343/e
форма

Aprobat de MS RM Nr. 828 din 31.10.2011
утверждена МЗ РМ

RAPORT
a încercărilor de laborator
ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЯХ

№ 79 / 65 din 31 март 2020

1. **Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar)** SA «Арă-Термо»
Наименование предприятия, организации (заявитель)
2. **Adresa juridică** Р.Молдова, АТО Гагаузия, мун.Чадыр-Лунга, ул.Ленина, 108
Юридический адрес
3. **Denumirea mostrei, data producerii** Вода водопроводная
Наименование образца (пробы), дата изготовления
4. **Producătorul (firma, organizația, instituția)** Контрольная точка SA «Арă-Термо»
Изготовитель (фирма, предприятие, организация) Чадыр-Лунгский р-н, с.Казаклия, ул.Ленина, 107
5. **Data și ora prelevării** 23.03.2020 10.10
Время и дата отбора
- N.P.R., funcția** Бригадир комплексной бригады SA «Арă-Термо» Ковбасюк Я.В.
Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare** Автотранспорт, на холоду (термоконтейнер)
Условия доставки
- Livrat în LÎA** 23.03.2020 14.05
Доставлен в ИЛЦ
6. **Date suplimentare:** —
Дополнительные сведения:
7. **DN la producție:** «Санитарные нормы по качеству питьевой воды», утв. ПП РМ № 934 от
НД на продукцию 15.08.2007
8. **DN privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor** «Санитарные нормы по качеству
НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку питьевой воды», утв. ПП РМ № 934 от 15.08.2007; договор № 13/20 от 24.01.2020

I. Analiza chimică cantitativă:
Количественный химический анализ

Mostra a sosit 23.03.2020 ora 14 min 05

Образец поступил час мин

Nr. de înregistrare 79 **în registru:** 02e-10/1

Регистрационный № в журнале

Nr. d/o № п/п	Indicii determinați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor; unități de măsură Результат исследования, ед.изм.	Nivelul maxim admisibil ; unități de măsură величина допустимого уровня; единицы измерения	DN a metodelor de investigare НД на методы исследования
1.	Запах	0 баллов	не более 3 баллов	ГОСТ 3351-74
2.	Привкус	1 балл	не более 3 баллов	ГОСТ 3351-74
3.	Цветность	68°	не приемлемо	ГОСТ 3351-74
4.	Мутность	0,77 ЕМ	не более 5,0 ЕМ	ГОСТ 3351-74
5.	Аммиак	3,2 мг/л	не более 0,5 мг/л	ГОСТ 4192-82
6.	Нитриты	0,019 мг/л	не более 0,5 мг/л	ГОСТ 4 192-82
7.	pH	8,29	6,5 – 9,5	SM SR ISO 10523:2001
8.	Сероводород и сульфиды	менее 20 мкг/л	не более 100 мкг/л	МУ «Унифицированные методы исследования качества вод»
9.	Железо	0,12 мг/л	не более 0,3 мг/л	
10.	Окисляемость	4,8 мгО/л	не более 5,0 мгО/л	
11.	Электропроводность	2190 мкСм/см	не более 2500 мкСм/см	SM SR EN 27888:2005

II. Cercetările microbiologice:

II. Микробиологические исследования:

Mostra a sosit 23.03.2020 ora 14 min 05

Образец поступил час мин

Nr. de înregistrare 65 **în registru:** 385/c

Регистрационный № в журнале

Nr. d/o № п/п	Indicii determinați Определяемые Показатели	Rezultatul investigației; unități de măsură Результат исследования, единицы измерения	Nivelul maxim admisibil; unități de măsură Максимально допустимый уровень, единицы измерения	DN privind metodele de investigați НД на методы исследования
1	B. coliforme	0 UFC/100 cm ³	----	SM SR EN ISO 9308-1:2016
2	E. coli	0 UFC/100 cm ³	0 UFC/100 cm ³	SM SR EN ISO 9308-1:2016
3	E. faecalis	0 UFC/100 cm ³	0 UFC/100 cm ³	SM SR EN ISO 7899-2:2016

N.P.P, funcția persoanei responsabile de perfectarea raportului

Ф.И.О. должность лица, ответственного за оформление данного протокола

Врач-лаборант Отдела лабораторной диагностики ЦОЗ Комрат Апетроасей Г.А.

Semnătura _____

Подпись

Concluzie: Происследованная проба воды водопроводной не соответствует Санитарным нормам, утв. ПП РМ № 934 от 15.08.2007, по органолептическим показателям (цветность) и по содержанию аммиака.

Conducătorul Secției, funcția

Руководитель отдела, Ф.И.О., должность

Зав. Отделом охраны лабораторной диагностики ЦОЗ Комрат Дюльгер Е.Е.

Semnătura _____

Подпись

Conducătorul Centrului Încercări de Laborator acreditat, funcția

Руководитель аккредитованного ИЛЦ Ф.И.О., должность

Руководитель ЦОЗ Комрат Хаста И.С.

Semnătura _____

Подпись

Amendament:

Rezultatul se referă numai la proba analizată!

Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului!

Примечание:

Результат распространяется только на анализируемую пробу!

Частичное воспроизведение результата строго запрещено!

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Министерство Здравоохранения, Труда и Социальной Защиты Республики Молдова
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
Национальное Агентство по Общественному Здоровью
Centrul de Sănătate Publică Comrat UTA Găgăuzia (Gagauz Yeri)
Центр Общественного Здоровья Комрат АТО Гагаузия
Secție Diagnostic de laborator
Отдел лабораторной диагностики
Adresa Republica Moldova or. Comrat Str. Pobeda 26
Юридический адрес: Республика Молдова г. Комрат ул. Победа 26
Tel. (289) 2-23-53 Tel/Fax: (298)2-71-73
Телефон/ Факс
Accreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения РМ
Nr. 2187 din 13.06.2014

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ
Formular № 343/e
forma

Aprobat de MS RM Nr. 828 din 31.10.2011
утверждена МЗ РМ

RAPORT
a încercărilor de laborator
ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЯХ

№ 78 / 64 din 31 марта 2020

1. **Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar)** SA «Apă-Termo»
Наименование предприятия, организации (заявитель)
2. **Adresa juridică** Р.Молдова, АТО Гагаузия, мун.Чадыр-Лунга, ул.Ленина, 108
Юридический адрес
3. **Denumirea mostrei, data producerii** Вода водопроводная
Наименование образца (пробы), дата изготовления
4. **Producătorul (firma, organizația, instituția)** Контрольная точка SA «Apă-Termo»
Изготовитель (фирма, предприятие, организация) Чадыр-Лунгский р-н, с.Казаклия, ул.Степная, 7
5. **Data și ora prelevării** 23.03.2020 09.45
Время и дата отбора
- N.P.P., funcția** Бригадир комплексной бригады SA «Apă-Termo» Ковбасюк Я.В.
Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare** Автотранспорт, на холоду (термоконтейнер)
Условия доставки
- Livrat în LÎA** 23.03.2020 14.05
Доставлен в ИЛЦ
6. **Date suplimentare:** —
Дополнительные сведения:
7. **DN la producție:** «Санитарные нормы по качеству питьевой воды», утв. ПП РМ № 934 от
НД на продукцию 15.08.2007
8. **DN privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor** «Санитарные нормы по качеству
НД регламентирующие объем лабораторных исследований питьевой воды», утв. ПП РМ № 934 от
и их оценку 15.08.2007; договор № 13/20 от
24.01.2020

I. Analiza chimică cantitativă:
Количественный химический анализ

Mostra a sosit 23.03.2020 ora 14 min 05

Образец поступил _____ час _____ мин

Nr. de înregistrare 82 în registru: 02e-10/1

Регистрационный № _____ в журнале

Nr. d/o № п/п	Indicii determinați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor; unități de măsură Результат исследования, ед.изм.	Nivelul maxim admisibil ; unități de măsură величина допустимого уровня; единицы измерения	DN a metodelor de investigare НД на методы исследования
1.	Запах	1 балл	не более 3 баллов	ГОСТ 3351-74
2.	Привкус	1 балл	не более 3 баллов	ГОСТ 3351-74
3.	Цветность	91°	не приемлемо	ГОСТ 3351-74
4.	Мутность	2,3 ЕМ	не более 5,0 ЕМ	ГОСТ 3351-74
5.	Аммиак	3,9 мг/л	не более 0,5 мг/л	ГОСТ 4192-82
6.	Нитриты	0,015 мг/л	не более 0,5 мг/л	ГОСТ 4 192-82
7.	pH	8,34	6,5 – 9,5	SM SR ISO 10523:2001
8.	Сероводород и сульфиды	97 мкг/л	не более 100 мкг/л	МУ «Унифицированные методы исследования качества вод»
9.	Железо	0,11 мг/л	не более 0,3 мг/л	
10.	Окисляемость	6,2 мГО/л	не более 5,0 мГО/л	
11.	Электропроводность	1995 мкСм/см	не более 2500 мкСм/см	SM SR EN 27888:2005

II. Cercetările microbiologice:

II. Микробиологические исследования:

Mostra a sosit 23.03.2020 ora 14 min 05

Образец поступил _____ час _____ мин

Nr. de înregistrare 63 în registru: 385/e

Регистрационный № _____ в журнале

Nr. d/o № п/п	Indicii determinați Определяемые Показатели	Rezultatul investigației; unități de măsură Результат исследования, единицы измерения	Nivelul maxim admisibil; unități de măsură Максимально допустимый уровень; единицы измерения	DN privind metodele de investigați НД на методы исследования
1	B. coliforme	0 UFC/100 cm ³	----	SM SR EN ISO 9308-1:2016
2	E. coli	0 UFC/100 cm ³	0 UFC/100 cm ³	SM SR EN ISO 9308-1:2016
3	E. faecalis	0 UFC/100 cm ³	0 UFC/100 cm ³	SM SR EN ISO 7899-2:2016

N.P.P, funcția persoanei responsabile de perfectarea raportului

Ф.И.О. должность лица, ответственного за оформление данного протокола

Врач-лаборант Отдела лабораторной диагностики ЦОЗ Комрат Апетроаей Г.А.

Semnătura _____
Подпись

Concluzie: Происследованная проба воды водопроводной не соответствует Санитарным нормам, утв. ПП РМ № 934 от 15.08.2007, по органолептическим показателям (цветность), по содержанию аммиака и значению окисляемости.

Conducătorul Secției, funcția

Руководитель отдела, Ф.И.О., должность

Зав. Отделом охраны лабораторной диагностики ЦОЗ Комрат Дюльгер Е.Е.

Semnătura _____
Подпись

Conducătorul Centrului Încercări de Laborator acreditat, funcția

Руководитель аккредитованного ИЛЦ Ф.И.О., должность

Руководитель ЦОЗ Комрат Хаста И.С.

Semnătura _____
Подпись

Amendament:

Rezultatul se referă numai la proba analizată.

Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului!

Примечание:

Результат распространяется только на анализируемую пробу!

Частичное воспроизведение результата строго запрещено!



Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Министерство Здравоохранения, Труда и Социальной Защиты Республики Молдова
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
Национальное Агентство по Общественному Здоровью
Centrul de Sănătate Publică Comrat UTA Găgăuzia (Gagauz Yeri)
Центр Общественного Здоровья Комрат АТО Гагаузия
Secție Diagnostic de laborator
Отдел лабораторной диагностики
Adresa Republica Moldova or. Comrat Str. Pobeda 26
Юридический адрес: Республика Молдова г. Комрат ул. Победа 26
Tel. (289) 2-23-53 Tel/Fax: (298) 2-71-73
Телефон/ Факс
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения РМ
Nr. 2187 din 13.06.2014

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ
Formular № 343/e
форма

Aprobat de MS RM Nr. 828 din 31.10.2011
утверждена МЗ РМ

RAPORT
a încercărilor de laborator
ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЯХ

№ 80 / 66 din 31 марта 2020

1. **Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar)** SA «Apă-Termo»
Наименование предприятия, организации (заявитель)
2. **Adresa juridică** Р.Молдова, АТО Гагаузия, мун.Чадыр-Лунга, ул.Ленина, 108
Юридический адрес
3. **Denumirea mostrei, data producerii** Вода водопроводная
Наименование образца (пробы), дата изготовления
4. **Producătorul (firma, organizația, instituția)** Контрольная точка SA «Apă-Termo»
Изготовитель (фирма, предприятие, организация) Чадыр-Лунгский р-н, с.Казаклия, ул.24 августа,21
5. **Data și ora prelevării** 23.03.2020 10.25
Время и дата отбора
- N.P.R., funcția** Бригадир комплексной бригады SA «Apă-Termo» Ковбасюк Я.В.
Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare** Автотранспорт, на холоду (термоконтейнер)
Условия доставки
- Livrat în LIA** 23.03.2020 14.05
Доставлен в ИЛЦ
6. **Date suplimentare:** —
Дополнительные сведения:
7. **DN la producție:** «Санитарные нормы по качеству питьевой воды», утв. ПП РМ № 934 от
НД на продукцию 15.08.2007
8. **DN privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor** «Санитарные нормы по качеству
НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку питьевой воды», утв. ПП РМ № 934 от 15.08.2007; договор № 13/20 от 24.01.2020

I. Analiza chimică cantitativă:
Количественный химический анализ

Mostra a sosit 23.03.2020 ora 14 min 05

Образец поступил час мин

Nr. de înregistrare 80 în registru: 02e-10/1

Регистрационный № в журнале

Nr. d/o № п/п	Indicii determinați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor; unități de măsură Результат исследования, ед.изм.	Nivelul maxim admisibil ; unități de măsură величина допустимого уровня; единицы измерения	DN a metodelor de investigare НД на методы исследования
1.	Запах	1 балл	не более 3 баллов	ГОСТ 3351-74
2.	Привкус	1 балл	не более 3 баллов	ГОСТ 3351-74
3.	Цветность	21°	приемлемо	ГОСТ 3351-74
4.	Мутность	3,0 ЕМ	не более 5,0 ЕМ	ГОСТ 3351-74
5.	Аммиак	0,70 мг/л	не более 0,5 мг/л	ГОСТ 4192-82
6.	Нитриты	0,027 мг/л	не более 0,5 мг/л	ГОСТ 4 192-82
7.	pH	8,72	6,5 – 9,5	SM SR ISO 10523:2001
8.	Сероводород и сульфиды	24 мкг/л	не более 100 мкг/л	МУ «Унифицированные методы исследования качества вод»
9.	Железо	0,17 мг/л	не более 0,3 мг/л	
10.	Окисляемость	2,4 мгО/л	не более 5,0 мгО/л	
11.	Электропроводность	1295 мкСм/см	не более 2500 мкСм/см	SM SR EN 27888:2005

II. Cercetările microbiologice:

II. Микробиологические исследования:

Mostra a sosit 23.03.2020 ora 14 min 05

Образец поступил час мин

Nr. de înregistrare 66 în registru: 385/e

Регистрационный № в журнале

Nr. d/o № п/п	Indicii determinați Определяемые Показатели	Rezultatul investigației; unități de măsură Результат исследования, единицы измерения	Nivelul maxim admisibil; unități de măsură Максимально допустимый уровень; единицы измерения	DN privind metodele de investigați НД на методы исследования
1	B. coliforme	0 UFC/100 cm ³	----	SM SR EN ISO 9308-1:2016
2	E. coli	0 UFC/100 cm ³	0 UFC/100 cm ³	SM SR EN ISO 9308-1:2016
3	E. faecalis	0 UFC/100 cm ³	0 UFC/100 cm ³	SM SR EN ISO 7899-2:2016

N.P.P, funcția persoanei responsabile de perfectarea raportului

Ф.И.О. должность лица, ответственного за оформление данного протокола

Врач-лаборант Отдела лабораторной диагностики ЦОЗ Комрат Апетроаей Г.А.

Semnătura

Подпись

Concluzie: Происследованная проба воды водопроводной не соответствует Санитарным нормам, утв. ПП РМ № 934 от 15.08.2007, по содержанию аммиака.

Conducătorul Secției, funcția

Руководитель отдела, Ф.И.О., должность

Зав. Отделом охраны лабораторной диагностики ЦОЗ Комрат Дюльгер Е.Е.

Semnătura

Подпись

Conducătorul Centrului Încercări de Laborator acreditat, funcția

Руководитель аккредитованного ИЛЦ Ф.И.О., должность

Руководитель ЦОЗ Комрат Хаста И.С.

Semnătura

Подпись

Amendament:

Rezultatul se referă numai la proba analizată

Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului!

Примечание:

Результат распространяется только на анализируемую пробу!

Частичное воспроизведение результата строго запрещено!

